

## TexoTrans®NCP105

**TTS** 

## ТРАНСФЕРНАЯ БУМАГА ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

NCP105, двухсторонняя трансферная бумага для пластизолевых и полиуретановых красок. Каландрированная бумага гарантирует качественное нанесение и хорошее отделение красочного слоя, что в свою очередь, позволяет печатать многоцветные трансферы, с возможностью долгосрочного их хранения.

Артикул NCP105

Плотность 100 г/м<sup>2</sup>

Печатная сторона Одинаковое антиадгезионное покрытие с обоих сторон

Отделение красочного Среднее, остаются следы красочного слоя

слоя

Отрыв Холодный отрыв

**Формат листа** 70 x 100 см

Упаковка 250 листов

Хранение В сухом помещении при комнатой температуре,

избегайте попадания влажности. Рекомендуется открывать упаковку перед использованием для

акклиматизации.

Общие рекомендации После вскрытия упаковки, рекомендуется

использовать в течении 6 месяцев



Примечание: перед печатью тиража продуктами компании TTS необходимо провести тест на совместимость оборудования, метода отрыва с выбранным типом бумаги/пленки. В случае обнаружения брака компания TTS готова заменить бракованую продукцию. TTS не несет никакой ответственности в случае, если у клиента возникают какие-либо проблемы в процессе использования бумаги, не связанные с её неподлежащим качеством, либо же когда клиент не в состоянии использовать нашу продукцию.

